



Новиот Renault MEGANE

Berline

Ценовник за возило

01.12.2020

| MEGANE | | kW (KS) | Емисија CO₂ (g/km) | Цена(евра) | Цена(ден) |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Верзии со бензин мотор | | | | | |
| | MB4 | | | | |
| INTENS TCe 140 FAP | 2EA2 NBM6US | 103 (140) | 122 | 19.440 € | 1.205.280 ден. |
| EDITION ONE TCe 140 FAP | 2EA3 NBM6US | 103 (140) | 122 | 21.490 € | 1.332.380 ден. |
| EDITION ONE TCe 140 EDC FAP | 2EA3 NBA6US | 103 (140) | 118 | 23.840 € | 1.478.080 ден. |
| RS LINE TCe 160 EDC FAP | 2RSL NCA6US | 117 (160) | 119 | 24.490 € | 1.518.380 ден. |
| Верзии со дизел мотор | | | | | |
| | MB4 | | | | |
| ZEN Blue dCi 115 | 2EA1 A6M6US | 85 (115) | 103 | 20.490 € | 1.270.380 ден. |
| INTENS Blue dCi 115 | 2EA2 A6M6US | 85 (115) | 103 | 21.540 € | 1.335.480 ден. |
| INTENS Blue dCi 115 EDC | 2EA2 A6A6US | 85 (115) | 103 | 23.740 € | 1.471.880 ден. |
| EDITION ONE Blue dCi 115 | 2EA3 A6M6US | 85 (115) | 103 | 24.140 € | 1.496.680 ден. |
| EDITION ONE Blue dCi 115 EDC | 2EA3 A6A6US | 85 (115) | 103 | 26.340 € | 1.633.080 ден. |
| RS LINE Blue dCi 115 EDC | 2RSL A6A6US | 85 (115) | 103 | 26.640 € | 1.651.680 ден. |

Ценовникот важи до моментот на објавување на нов ценовник. Аутомотив Груп го задржува правото на измена на информациите наведени во ценовникот.

За детални информации обратете се кај овластениот Renault концесионер.

Цените и описот на опремата се информативни. Аутомотив Груп го задржува правото на измена.

Новиот Renault MEGANE

Berline

Сериска опрема

Сериска опрема ZEN

| Сигурност | Удобност |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Систем за помош при сопирање одеднаш- AFU Систем против блокирање на тркалата - ABS Безбедносни ремени напред прилагодливи по висина Предни воздушни перничкиња за возач и совозач Странични покажувачи на насока сместени во ретровизори Странични воздушни перничкиња Систем за контрола на стабилност - ESP Сет за поправка на гума Предупредување за незакопчани безбедносни ремени напред и назад Среден ремен назад во три точки ISOFIX систем за прицврстување на детско седиште Можност за исклучување со совозачко воздушно перниче Заштита на подвозјето од вода | Греено задно стакло Централно заклучување со далечинско управување Електрично прилагодливи и греени ретровизори Потпирачи за глава на сите седишта Предни седишта прилагодливи по должина и на потпирач Возачко седиште прилагодливо по висина Потпирач на задна клупа прилагодлив во однос 1/3-2/3 (без среден потпирач за раце) Преклоплив клуч Рачно прилагодување за затемнување на внатрешен ретровизор Електрично прилагодливи предни стакла - возачко импулсно Рачно отворање на стакла назад 12V приклучок (на предниот дел од централна табла) Средна фиока со држач за 2 чаши, 12V приклучок и USB приклучок и држач за чаши назад Возачки и совозачки заштитник од сонце со огледало - без светло |
| Воzeње | Дизајн |
| Регулатор и ограничувач на брзина Клима уред Управувач од пена Филтер за тврди честички 4 " информативен минитор во боја помеѓу мерачи Индикатор за промена на брзина (само за рачен менувач) | Тонирани стакла Челични тркала 16" со украсни покривачи Florida Темна внатрешност Full LED Pure Vision предни светла LED дневни светла во C-форма Темносив тапацир (светло сиви рабови) |
| Мултимедија | |
| Радио, Bluetooth, USB, AUX +DAB | |
| Пакет ПАРКИРАЊЕ PKFB84 (опција - 0 EUR) | |
| Систем за помош при пракирање назад Светла за магла напред | |

Сериска опрема INTENS

Дополнително на опрема ZEN

| Воzeње | Удобност |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автоматски двозонски клима уред со сензор за штетни гасови Сензор за дожд и автоматско вклучување на светла 7" монитор во боја помеѓу мерачи Систем за помош при паркирање назад | Возачко седиште прилагодливо на потпирач и џебови на задна страна надвете предни седишта Електрично импулсно прилагодување на предни и задни стакла 12V приклучок (на задниот дел од средна фиока) Средна фиока со потпирач за раце |
| Мултимедија | Пакет УДОБНОСТ - PKFB00 (опција - 0 EUR) |
| Мултимедиски систем со 18cm (7") екран чувствителен на допир со функции MP3, Bluetooth, AUX, USB, WIFI, DAB и можност за поврзување со апликации Android Auto™ и Apple CarPlay™ | Светла за магла напред Електрично преклопливи ретровизори Поздрав при влез во автомобилот Renault картица "слободни раце" |
| Дизајн | |
| Украсни покривачи на тркалата Flexwheel 41cm 16" Надолжни кровни носачи (само за Grandtour) | |

Новиот Renault MEGANE

Berline

Сериска опрема

Сериска опрема EDITION ONE

Дополнително на опрема INTENS

Сигурност

Автоматска кочница за паркирање
Систем LDW - систем за предупредување на промена на лентата за возење
Систем за препознавање замор кај возачот
Систем за препознавање на патни знаци

Удобност

Renault картица "слободни раце"
Самозатемнувачки внатрешен ретровизор
Штитници од сонце со огледало и осветлување
Електрично преклопливи ретровизори
Светла за магла напред

Возење

Помош при паркирање напред
Автоматско вклучување/исклучување на долги светла
Multi-Sense® систем
Поздрав при влез во автомобилот

Дизајн

Затемнети задни стакла
Алуминиумски тркала 16" сива Impulse
Управувач обложен со црна кожа
Shark антена

Мултимедија

Можност за интернет поврзување 4G + Навигација

Сериска опрема RS LINE

Дополнително на опрема EDITION ONE

Удобност

Предни седишта со вградени потпирачи за глава, прилагодливи по висина и возачко седиште прилагодливо на потпирачот
Потпирач на задна клупа преклоплив и прилагодлив во однос 1/3-2/3 со потпирач за раце (+2 држачи за чаши)

Дизајн

Внатрешност R.S.Line
Надворешен изглед R.S.Line (без светла за магла напред)
Ознаки R.S. Line
Алуминиумски тркала 17" Monthlery
Управувач R.S. Алкантара
Темно сив тапаџир RS Line

Новиот Renault MEGANE

Berline

Ценовник на опции

| | | ZEN | INTENS | EDITION ONE | RS LINE | Цена(ден) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------|---------|--------------|
| ПАКЕТИ | | | | | | |
| Пакет ПАРКИРАЊЕ - Систем за помош при паркирање назад - Светла за магла напред | PKFB84 | 0€ | - | - | - | 0 ден. |
| Пакет БИЗНИС - Мултимедиски систем Easy Link со вграден 7" екран чувствителен на допир со навигација + DAB - Можност за интернет поврзување - Средна фиока со потпирач за раце - Автоматски двозонски клима уред со филтер за штетни гасови - Сензор за дожд и автоматски вклучување на светла - Светла за магла напред - Систем за помош при паркирање напред и назад - 12V приклучок (на заден дел од средна фиока) | PKFB1Q | 1.300 € | - | - | - | 80.600 ден. |
| Пакет LOOK 16" - Дополнително затемнети задни стакла - Алуминиумски тркала 16" Celsium | PKFB0L | - | 500 € | - | - | 31.000 ден. |
| Пакет УДОБНОСТ - Светла за магла напред - Осветлени, електрично прилагодливи, греени и преклопливи ретровизори - Поздрав при влез во автомобилот - Renault картица "слободни раце" | PKFB00 | - | 0 € | - | - | 0 ден. |
| Пакет НАВИГАЦИЈА - Мултимедиски систем Easy Link со вграден 7" екран чувствителен на допир со навигација + DAB - Можност за интернет поврзување - Систем за помош при паркирање напред и назад | PKFB0N | - | 500 € | - | - | 31.000 ден. |
| Пакет СИГУРНОСТ + (3) - Предупредување за пречекорување на брзината со препознавање на патни знаци - Автоматски вклучување/исклучување на долги светла - Систем за одржување на возилото во возна лента - LKA - Систем за препознавање замор кај возачот - Систем за итен повик | PKFB0R | - | 650 € | - | - | 40.300 ден. |
| Пакет ПРКИРАЊЕ (1) - Систем за контрола на мртво агол - Систем за помош при паркирање 360° - Предупредување за зголемување на сообраќај од назад | PKFB23 | - | - | 500 € | 500 € | 31.000 ден. |
| Пакет СИГУРНОСТ ПРЕМИУМ - Систем за одржување на возилото во возна лента - LKA - Автоматско кочење во случај на препознавање пешаци - Предупредување за безбедно растојание - Систем за итен повик | PKFB1B | - | - | 500 € | 500 € | 31.000 ден. |
| Пакет СИГУРНОСТ ПРЕМИУМ + (2) - Активен темпомат - Систем за одржување на возилото во возна лента - LKA - Автоматско кочење во случај на препознавање пешаци - Предупредување за безбедно растојание - Систем за итен повик | PKFB0Z | - | - | 650 € | 650 € | 40.300 ден. |
| Пакет ЗИМА (5) - Греене на управувач - Греене на предни седишта | PKFB09 | - | - | 500 € | - | 31.000 ден. |
| Пакет КОЖА - Кожен тапаџир во црна боја - Греене на управувач - Греене на предни седишта - Седишта со можност за прилагодување на 6 начини со функција меморија и масажа. Прилагодливи лумбално со џебови на задниот дел - Потпирач на задна клупа прилагодлив во однос 1/3-2/3 со потпирач за раце (+2 држачи за чаши) - Потпирачи за глава на возач и совозач прилагодливи во навалување | PKFB10 | - | - | 1.900 € | - | 117.800 ден. |

Новиот Renault MEGANE

Berline

Ценовник на опции

| | | ZEN | INTENS | EDITION ONE | RS LINE | Цена(ден) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------------|---------|-------------|
| Пакет НАВИГАЦИЈА + - Камера за возење назад - Head-up монитор (електрично преклоплив) - Мултимедиски 9,3" монитор со навигација + DAB - 10" монитор во боја помеѓу мерачите со приказ навигација | PKFB0X | - | - | 1.100 € | 1.100 € | 68.200 ден. |
| Пакет НАВИГАЦИЈА BOSE - Камера за возење назад - Head-up монитор (електрично преклоплив) - Мултимедиски 9,3" монитор со навигација, радио BOSE, можност за интернет поврзување + DAB - 10" монитор во боја помеѓу мерачите со приказ навигација | PKFB0Y | - | - | 1.500 € | 1.500 € | 93.000 ден. |
| Пакет ВОЗЕЊЕ ПРЕМИУМ (1) - Активен темпомат - Систем за одржување на возилото во лента за возење- LKA - Систем за помош на автопат и во густ сообраќај - Систем за контрола на мртво агол - Систем за помош при паркирање 360° + Систем за паркирање Слободни раце(Easy Park Assist) - Автоматско кочење во случај на потреба со препознавање на пешаци - Предупредување за безбедно растојание - Предупредување за зголемување на сообраќај назад - Систем за итен повик | PKFB1S | - | - | 1.100 € | 1.100 € | 68.200 ден. |
| ДИЗАЈН | | | | | | |
| Електричен панорамски кровен отвор (4) | PANOR | - | - | 1.200 € | 1.200 € | 74.400 ден. |
| Тапацир од кожа алкантара со црвени рабови | CUIR09 | - | - | - | 1.250 € | 77.500 ден. |
| Алуминиумски тркала 17" Allium | ALU17 RDIF29 | - | - | 500 € | - | 31.000 ден. |
| Алуминиумски тркала 18" Hightek | ALU18 RDIF31 | - | - | 650 € | - | 40.300 ден. |
| Алуминиумски тркала 18" Magny Cours | ALU18 RDIF19 | - | - | - | 650 € | 40.300 ден. |
| Металик боја | | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 40.300 ден. |
| Металик боја - посебна | | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 49.600 ден. |
| СИГУРНОСТ/УДОБНОСТ | | | | | | |
| Систем за итен повик | RCALL | 150 € | P | P | P | 9.300 ден. |
| Систем за помош при паркирање 360° + Систем за паркирање Слободни раце (Easy Park Assist) (1) | ITPK7 | - | - | 300€/P | 300€/P | 18.600 ден. |
| Греење на предни седишта | GRISJE | - | - | P | 500 € | 31.000 ден. |
| Мрежа во багажен простор (достапно за Grandtour) | MREZA | - | - | 0€ | 0€ | 0 ден. |
| ДОДАТОЦИ | | | | | | |
| Резервно тркало (6) | RSEC01 | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 9.300 ден. |
| Резервно тркало за кратка употреба (7) | RSGALT | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 9.300 ден. |
| ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА | | | | | | |
| Продолжена гаранција 5г. или 100000км | | 358 € | 358 € | 358 € | 358 € | 22.196 ден. |

Напомени

- (1) Достапно само на TСе EDC и задолжително со PKFB0Y / PKFB0X
- (2) За верзиите dCi 115 и TСе 115 не е достапно
- (3) Задолжително со PKFB0N
- (4) Задолжително со PKFB10 (само за Berline)
- (5) Не е достапно со PANOR (само за Berline)
- (6) Само за бензински мотори
- (7) Само за дизел мотори

P = Во пакет, - = не е достапно

Renault MEGANE

Дизајн

| | | ZEN | INTENS | EDITION ONE | RS LINE |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------|-------------|---------|
| ТАПАЦИР | | | | | |
| Тапацир во темно сива боја | DRAP09 | S | - | - | - |
| Тапацир во темно сива боја INTENS | DRAP10 | - | S | - | - |
| Тапацир во темно сива боја во комбинација со ткаенина - вештачка кожа | DRAP15 | - | - | S | - |
| Тапацир RS Line | DRAP13 | - | - | - | S |
| Тапацир црна кожа | CUIR07 | - | - | O | - |
| Тапацир од алкантара кожа со црвени рабови | CUIR09 | - | - | - | O |
| ВНАТРЕШНОСТ | | | | | |
| Црна внатрешност | HARM01 | S | S | S | S |
| БОЈА НА КАРОСЕРИЈА | | | | | |
| ОБИЧНА БОЈА | | | | | |
| Ледено бела | OV369 | O | O | O | O |
| МЕТАЛИК БОЈА | | | | | |
| Кафена Solar | TECNY | O | O | O | - |
| Црна Etoile | TEGNE | O | O | O | O |
| Сива Titanium | TEKPN | O | O | O | O |
| Сива Highland | TEKQA | O | O | O | O |
| Сива Baltique | TEKQD | O | O | O | - |
| Сива Cosmos | TERPR | O | O | O | O |
| МЕТАЛИК БОЈА ПОСЕБНА | | | | | |
| Црвена Flamme | TENNP | O | O | O | O |
| Perla Бела | TEQNC | O | O | O | O |
| ТРКАЛА | | | | | |
| Челични тркала 16" со украсни покривачи Florida | RTOL16 RDIF03 | S | - | - | - |
| Украсни покривачи Flexwheel 16" | RTOL16 RDIF26 | - | S | - | - |
| Алуминиумски тркала 16" Celsius Silver | ALU16 RDIF24 | - | P | - | - |
| Алуминиумски тркала 16" Siva Impulse | ALU16 RDIF27 | - | - | S | - |
| Алуминиумски тркала 17" Monthlery | ALU17 RDIF35 | - | - | - | S |
| Алуминиумски тркала 17" Allium | ALU17 RDIF29 | - | - | O | - |
| Алуминиумски тркала 18" Hightek | ALU18 RDIF31 | - | - | O | - |
| Алуминиумски тркала 18" Magny Cours | ALU18 RDIF19 | - | - | - | O |

S = Серија O = Опција - = Не е достапно P = Пакет



Челични тркала 16" со
укарасни покривачи Florida



Укарасни покривачи Flexwheel 16"



Алуминиумски тркала
16" Celsius Silver



Алуминиумски тркала
16" Siva Impulse



Алуминиумски тркала
17" Monthlery



Алуминиумски тркала
17" Allium



Алуминиумски тркала
18" Hightek



Алуминиумски тркала 18"
Magny Cours

Технички карактеристики

Технички карактеристики

| ТИП НА МОТОР | H5H | | | | | | ТИП НА МОТОР | K9K | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | TCe 140 FAP | | TCe 140 EDC FAP | | TCe 160 EDC FAP | | | Blue dCi 115 | | Blue dCi 115 EDC | |
| | Berline | Grandtour | Berline | Grandtour | Berline | Grandtour | | Berline | Grandtour | Berline | Grandtour |
| Комерцијално име | Бензин | | Бензин | | Бензин | | Комерцијално име | Дизел | | Дизел | |
| Гориво | Бензин | | Бензин | | Бензин | | Гориво | Дизел | | Дизел | |
| EURO норма | Euro 6DFull | | Euro 6DFull | | Euro 6DFull | | EURO норма | Euro 6DFull | | Euro 6DFull | |
| Погон | 2WD | | 2WD | | 2WD | | Погон | 2WD | | 2WD | |
| Погон на коленесто вратило | Ланче | | Ланче | | Ланче | | Погон на коленесто вратило | Запчест ремен | | Запчест ремен | |
| МОТОР | | | | | | | МОТОР | | | | |
| Опис | Алуминиумски блок - 4 | | Алуминиумски блок - 4 | | Алуминиумски блок - 4 | | Опис | Блок од лиено железо - 4 | | Блок од лиено железо - 4 | |
| Зафатнина (cm ³) | 1332 | | 1332 | | 1332 | | Зафатнина (cm ³) | 1461 | | 1461 | |
| Број на цилиндри/вентили | 4 / 16 | | 4 / 16 | | 4 / 16 | | Број на цилиндри/вентили | 4 / 8 | | 4 / 8 | |
| Најголема сила kW (KS) при вртежи со брзина (1/min) | 103 (140) / 4500 | | 103 (140) / 4500 | | 117 (160) / 5500 | | Најголема сила kW (KS) при вртежи со брзина (1/min) | 85 (115) / 3750 | | 85 (115) / 3750 | |
| Најголем вртежен момент (Nm) при број на вртења (o/min) | 260 / 1750 | | 240 / 1600 | | 240 / 1800 | | Најголем вртежен момент (Nm) при број на вртења (o/min) | 270 / 1750 | | 270 / 1750 | |
| Систем Stop & Start со вкупна енергија при сопирање | ДА | | ДА | | ДА | | Систем Stop & Start со вкупна енергија при сопирање | ДА | | ДА | |
| МЕНУВАЧ | | | | | | | МЕНУВАЧ | | | | |
| Тип на менувач | Рачен | | Автоматски EDC со двојна спојка | | Автоматски EDC со двојна спојка | | Тип на менувач | Рачен | | Автоматски EDC со двојна спојка | |
| Број на степени на пренос | 6 | | 7 | | 7 | | Број на степени на пренос | 6 | | 7 | |
| ЕФИКАСНОСТ | | | | | | | ЕФИКАСНОСТ | | | | |
| Референтна аеродинамична површина SCx | 0,722 m ² | 0,722 m ² | 0,727 m ² | 0,727 m ² | 0,727 m ² | 0,727 m ² | Референтна аеродинамична површина SCx | 0,713 m ² | 0,702 m ² | 0,713 m ² | 0,702 m ² |
| Најголема брзина (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | Најголема брзина (km/h) | 190 | 193 | 192 | 194 |
| 400 m D.A. (s) | - | - | - | - | - | - | 400 m D.A. (s) | 18,1 | - | 17,7 | - |
| 1000 m od 0 (s) | 30,4 | 33 | 30,4 | 33 | 31,2 | 31,8 | 1000 m od 0 (s) | 32,7 | 33,2 | 32 | 35,4 |
| 0 - 100 km/h (s) | 9,4 | 9,7 | 9 | 9,7 | 8,3 | 9,2 | 0 - 100 km/h (s) | 11,1 | 11,4 | 10,6 | 10,9 |
| Meѓу-забрување : 80-120 km / h (s) во 4 / 5 брзина | 7,7 / 10,2 | 8,1 / 10,6 | 8,2 | 8,5 | 7 | 7,6 / 10,1 | Meѓу-забрување : 80-120 km / h (s) во 4 / 5 брзина | 8/10,5 | 8,1/10,2 | 7,9 | 8,2 |
| ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИЈА | | | | | | | ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИЈА | | | | |
| CO2 комбинирано возење (g / km) - NEDC VT | 120 - 123 | 122 - 124 | 122 - 123 | 122 - 125 | 126 - 127 | 127 - 128 | CO2 комбинирано возење (g / km) - NEDC VT | 100 - 103 | 100 - 106 | 100 - 103 | 100 - 105 |
| Возење во град (l / 100km) - NEDC VT | 5,3 - 5,5 | | 5,4 - 5,6 | | 5,4 - 5,7 | | Возење во град (l / 100km) - NEDC VT | 3,8 - 4,0 | | 3,9 - 4,0 | |
| Возење надвор од град (l / 100km) - NEDC VT | - | - | - | - | - | - | Возење надвор од град (l / 100km) - NEDC VT | - | - | - | - |
| Комбинирано возење (l / 100km) - NEDC VT | - | - | - | - | - | - | Комбинирано возење (l / 100km) - NEDC VT | - | - | - | - |
| Резервоар за гориво (l) (GOM = 65L) | | | 50 | | | | Резервоар за гориво (l) (GOM = 65L) | 4 | | | |
| CO (g/km) | 0,407 | 0,407 | 0,2477 | 0,2477 | 0,2806 | 0,2806 | CO (g/km) | 0,03452 | 0,03452 | 0,02807 | 0,02807 |
| THC (g/km) | 0,0212 | 0,0212 | 0,0161 | 0,0161 | 0,02519 | 0,02519 | THC (g/km) | 0,01268 | 0,01268 | - | - |
| NOx (g/km) | 0,0192 | 0,0192 | 0,0194 | 0,0194 | 0,05236 | 0,05236 | NOx (g/km) | 0,03199 | 0,03199 | 0,02233 | 0,02233 |
| Емисија на цврсти честички (g/km) | 0,00014 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00029 | 0,00029 | Емисија на цврсти честички (g/km) | 0,00069 | 0,00069 | 0,0006 | 0,0006 |
| Број на честички (x 10 ¹¹) | 1,03 | 1,03 | 0,89 | 0,89 | 1,33 | 1,33 | Број на честички (x 10 ¹¹) | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПОТРОШУВАЧКА | | | | | | | СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПОТРОШУВАЧКА | | | | |
| ЕСО Возење | ДА | | ДА | | ДА | | ЕСО Возење | ДА | | ДА | |
| УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ | | | | | | | УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ | | | | |
| Тип на управувач | Електричен серво | | Електричен серво | | Електричен серво | | Тип на управувач | Електричен серво | | Електричен серво | |
| Ø кругови на вртење (m) | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | Ø кругови на вртење (m) | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 11,4 |
| СОПИРАЧКИ | | | | | | | СОПИРАЧКИ | | | | |
| Напред : вентилрачки дискови (DV) (mm) | 280x24 Ф54 | | 280x24 Ф54 | | 280x24 Ф54 | | Напред : вентилрачки дискови (DV) (mm) | 280x24 Ф54 | | 280x24 Ф54 | |
| Назад : полни дискови (DP) (mm) | 260x8 Ф34 | | 260x8 Ф34 | | 260x8 Ф34 | | Назад : полни дискови (DP) (mm) | 260x8 Ф34 | | 260x8 Ф34 | |
| Систем за активно кочење при потреба | ДА | | ДА | | ДА | | Систем за активно кочење при потреба | ДА | | ДА | |
| Систем за контрола на стабилноста на возилото - ESP | ДА | | ДА | | ДА | | Систем за контрола на стабилноста на возилото - ESP | ДА | | ДА | |
| ГУМИ | | | | | | | ГУМИ | | | | |
| Стандардна димензија на гуми | 205/55R16 | | 205/55R16 | | 205/55R16 | | Стандардна димензија на гуми | 205/55R16 | | 205/55R16 | |
| МАСА (kg) | | | | | | | МАСА (kg) | | | | |
| Маса на празно возило (MVDOM) min/max | 1231/1353 | 1287/1419 | 1231/1353 | 1287/1419 | 1259/1378 | 1315/1444 | Маса на празно возило (MVDOM) min/max | 1342/1531 | 1364/1482 | 1342/1531 | 1364/1482 |
| Најголемо дозволено оптеретување (ММАС) | 1799 | 1859 | 1823 | 1882 | 1826 | 1882 | Најголемо дозволено оптеретување (ММАС) | 1883 | 1944 | 1910 | 1970 |
| Најголема дозволена носивост (ММАС) | 3464 | 3581 | 3464 | 3581 | 3489 | 3606 | Најголема дозволена носивост (ММАС) | 3548 | 3661 | 3576 | 3689 |
| Најголема маса со приколка со кочници | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | Најголема маса со приколка со кочници | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 |
| Најголема маса со приколка без кочници | 650 | 680 | 650 | 680 | 665 | 695 | Најголема маса со приколка без кочници | 695 | 720 | 710 | 735 |
| Најголемо дозволено оптеретување на кров | 80 | | 80 | | 80 | | Најголемо дозволено оптеретување на кров | 80 | | 80 | |

-- сеуште не е достапно

-- сеуште не е достапно