



# Renault MEGANE

Berline

## Ценовник за возило

28.03.2022

MEGANE		kW (KS)	Емисија CO <sub>2</sub> (g/km)	Цена (евра)	Цена (ден)
<b>Верзии со бензински мотор</b>					
	<b>MB4</b>				
ZEN TCe 115	2EA2HMDM6USY	84 (115)	130	<b>20,290 €</b>	<b>1,257,980 ден</b>
ZEN TCe 140	2EA2 NBM6USY	103 (140)	130	<b>20,740 €</b>	<b>1,285,880 ден</b>
INTENS TCe 140	2EA3 NBM6USY	103 (140)	130	<b>23,690 €</b>	<b>1,468,780 ден</b>
INTENS TCe 140 EDC	2EA3 NBA6USY	103 (140)	133	<b>25,890 €</b>	<b>1,605,180 ден</b>
RS Line TCe 160 EDC	2RSL NCA6USY	116 (160)	133	<b>26,740 €</b>	<b>1,657,880 ден</b>
<b>Верзии со дизел мотор</b>					
	<b>MB4</b>				
ZEN dCi 115	2EA2 A6M6USY	85 (115)	120	<b>23,040 €</b>	<b>1,428,480 ден</b>
ZEN dCi 115 EDC	2EA2 A6A6USY	85 (115)	121	<b>24,690 €</b>	<b>1,530,780 ден</b>
INTENS dCi 115	2EA3 A6M6USY	85 (115)	120	<b>26,040 €</b>	<b>1,614,480 ден</b>
INTENS dCi 115 EDC	2EA3 A6A6USY	85 (115)	121	<b>27,740 €</b>	<b>1,719,880 ден</b>

Ценовникот важи до моментот на објавување на нов ценовник. Аутомотив Груп го задржува правото на измена на информациите наведени во  
За детални информации обратете се кај овластениот Renault концесионер.

Цените и описот на опремата се информативни. Аутомотив Груп го задржува правото на измена.

АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ

# Renault MEGANE

## Сериска опрема

### Сериска опрема ZEN

#### Сигурност

Систем за помош при сопирање одеднаш- AFU  
Систем против блокирање на тркалата - ABS  
Безбедносни ремени напред прилагодливи по висина  
Предни воздушни перничииа за возач и совозач  
Странични покажувачи на насока сместени во ретровизори  
Странични воздушни перничииа  
Систем за контрола на стабилност - ESP  
Сет за поправка на гума  
Предупредување за незакопчани безбедносни ремени напред и назад  
Среден ремен назад во три точки  
ISOFIX систем за прицврстување на детско седиште  
Можност за исклучување со совозачко воздушно перничие

#### Дизајн

Тонирани стакла  
Темна внатрешност  
Full LED Pure Vision предни светла  
LED дневни светла C-oblik  
Темносив тапаџир (светлосиви рабови)  
Украсни покривачи на тркалата Flexwheel 41cm 16''

#### Мултимедија

Мултимедиски систем со 18cm (7") екран на допир со функции  
MP3, Bluetooth, AUX, USB, WIFI, DAB и можност за поврзување

#### Удобност

Грееено задно стакло  
Централно заклучување со далечинско управување  
Електрично прилагодливи и грееени ретровизори  
Потпирачи за глава на сите седишта  
Потпирач на задна клупа прилагодлив во однос 1/3-2/3  
(без среден потпирач за раце)  
Преклоплив клуч  
Рачно прилагодување за затемнување на внатрешен ретровизор  
12V приклучок (на предниот дел од централна табла)  
Средна фиока со држач за 2 чаши, 12V приклучок и USB  
приклучок и држач за чаши назад  
Возачки и совозачки заштитник од сонце со огледало - без светло  
Предни седишта прилагодливи по должина и на потпирач со чебови на задни  
Возачко седиште прилагодливо по висина и лумбално  
Електрични импулсни предни и задни стакла  
12V приклучок (на задниот дел од средната фиока со потпирач за раце)

#### Возење

Регулатор и ограничувач на брзина  
Управувач од вештачка кожа  
4 " информативен минитор во боја помеѓу мерачи  
Индикатор за промена на брзина (само за рачен менувач)  
Автоматски двозонски клима уред со сензор за штетни гасови  
Сензор за дожд и автоматско вклучување на светла  
Систем за помош при паркирање назад

### Сериска опрема INTENS

#### Дополнително на опрема ZEN

#### Сигурност

Автоматска кочница за паркирање  
Систем LKA - систем за одржување на возилото во лентата за возење  
Систем за препознавање на замор кај возачот  
Систем за препознавање на патни знаци

#### Дизајн

Алуминиумски тркала 16" сива Impulse  
Shark антена

#### Мултимедија

Интернет поврзување 4G + Навигација

#### Удобност

Renault картица "слободни раце"  
Самозатемнувачки внатрешен ретровизор  
Штитници од сонце со осветлено огледало  
Електрично преклопливи надворешни ретровизори  
Светла за магла напред  
Поздрав при влез во автомобилот  
Автоматско вклучување / исклучување на долги светла  
Multi-Sense® систем  
Систем за помош при паркирање напред и назад  
7" информативен екран во боја помеѓу мерачите

### Сериска опрема RS LINE

#### Дополнително на опрема INTENSE

#### Удобност

Предни седишта со вградени потпирачи за глава , прилагодливи по висина  
и возачко седиште прилагодливо на потпирачот  
Потпирач на задна клупа преклоплив и прилагодлив во однос 1/3-2/3  
со потпирач за раце (+2 држачи за чаши)

#### Дизајн

Внатрешност R.S.Line  
Надворешен изглед R.S.Line (без светла за магла напред)  
Ознаки R.S. Line  
Алуминиумски тркала 17" Monthlery  
Управувач R.S. Алкантара  
Темно сив тапаџир RS Line

# Renault MEGANE

## Ценовник на опции

		ZEN	INTENS	RS LINE	Цена (ден)
<b>ПАКЕТИ</b>					
Пакет LOOK 16" - Дополнително затемнети задни стакла - Алуминиумски тркала 16" Celsius	PKFB0L	500.0 €	-	-	31,000 ден
Пакет УДОБНОСТ - Светла за магла напред - Осветлени, електрично прилагодливи, греени и преклопиви ретровизори - Поздрав при влез во возилото - Renault картица слободни раце	PCV92	650 €	-	-	40,300 ден
Пакет НАВИГАЦИЈА - Мултимедиски систем Easy Link со вграден 7" екран чувствителен на допир со навигација + DAB - Систем за помош при паркирање напред и назад	PKFB0T	600 €	-	-	37,200 ден
Пакет СИГУРНОСТ + (2) - Предупредување за пречекорување на брзината со препознавање на патни знаци - Автоматски вклучување/исклучување на долги светла - Систем за одржување на возилото во возна лента - LKA - Систем за препознавање замор кај возачот	PKFB89	650 €	-	-	40,300 ден
Пакет ПРКИРАЊЕ (1) - Систем за контрола на мртв агол - Систем за помош при паркирање 360° - Предупредување за зголемување на сообраќај од назад	PKFB23	-	600 €	600 €	37,200 ден
Пакет СИГУРНОСТ ПРЕМИУМ - Автоматско кочење во случај на потреба со препознавање пешаци - Предупредување за безбедно растојание - Систем за итен повик	PCV60	-	500 €	-	31,000 ден
Пакет СИГУРНОСТ ПРЕМИУМ + - Автоматско кочење во случај на потреба со препознавање пешаци - Предупредување за безбедно растојание - Систем за итен повик - Активен темпомат	PCV62	-	-	750 €	46,500 ден
Пакет ПАНОРАМА - Електрично седиште прилагодливо по должина и висина со џеб на задната страна - Електричен панорамски кровен отвор	PCV78	-	1,350 €	-	83,700 ден
Пакет ЗИМА - Греење на управувач - Предни греени седишта - Кожен управувач	PKFB22	-	600 €	-	37,200 ден
Пакет КОЖА - Кожен тапаир во црна боја - Кожен управувач - Греење на управувач - Предни греени седишта - Седишта со можност за прилагодување на 6 начини со функција меморија и масажа. Прилагодливи думбално, со џебови на задниот дел - Потпирач на задна клупа прилагодлив во однос 1/3-2/3 со потпирач за рака (+2 држачи за чаши) - Возачки и совозачки потпирач за глава прилагодливи	PCV40 CITB07	-	2,000 €	-	124,000 ден
Пакет НАВИГАЦИЈА + - Камера за возење назад - Head-up монитор (електрично преклоплив) - Мултимедиски 9,3" монитор со навигација + DAB	PKFB1R	-	1,200 €	1,200 €	74,400 ден
Пакет ВОЗЕЊЕ ПРЕМИУМ (5) - Активен темпомат - Систем за помош на автопат и во тугт сообраќај - Систем за контрола на мртв агол - Систем за помош при паркирање 360° + Систем за паркирање Слободни раце (Easy Park Assist) - Автоматско кочење во случај на потреба со препознавање на пешаци - Предупредување за безбедно растојание - Предупредување за зголемен сообраќај од назад - Систем за итен повик	PCV64	-	-	1,400 €	86,800 ден
<b>ДИЗАЈН</b>					
Електричен панорамски кровен отвор	PANOR	-	1,200 €	1,200 €	74,400 ден
Алуминиумски тркала 17" Allium	ALU17 RDIF29	-	500 €	-	31,000 ден
Алуминиумски тркала 18" Hightek	ALU18 RDIF31	-	650 €	-	40,300 ден
Металик боја		650 €	650 €	650 €	40,300 ден
Металик боја - посебна		800 €	800 €	800 €	49,600 ден
<b>СИГУРНОСТ / УДОБНОСТ</b>					
10" екран во боја помеѓу мерачи	MET05	-	350 €	350 €	21,700 ден
<b>ДОДАТОЦИ</b>					
Резервно трчало (3)	RSECO1	150 €	150 €	150 €	9,300 ден
Резервно трчало за кратка употреба (4)	RSGALT	150 €	150 €	-	9,300 ден
Продолжена гаранција 5г. или 100000km			358 €		22,196 ден

Напомени

- (1) Задолжително со PKFB1H.
- (2) Задолжително со PKFB0T
- (3) Само за бензински мотори
- (4) Само за дизел мотори

P = во пакет, - = не е достапно

# Renault MEGANE

## Дизајн

		ZEN	INTENS	RS LINE
<b>ТАПАЦИР</b>				
Тапаџир во темно сива боја	DRAP10	S	-	-
Тапаџир во темно сива боја во комбинација со ткаенина - веш	DRAP15	-	S	-
Тапаџир RS Line	DRAP13	-	-	S
Тапаџир црна кожа	CUIR07	-	O	-
Тапаџир од алкантара кожа со црвени рабови	CUIR09	-	-	O
<b>ВНАТРЕШНОСТ</b>				
Црна внатрешност	HARM01	S	S	S
<b>БОИ НА КАРОСЕРИЈА</b>				
<b>ОБИЧНА БОЈА</b>				
Ледено бела	OV369	O	O	O
<b>МЕТАЛИК БОЈА</b>				
Црна Etoile	TEGNE	O	O	O
Сива Titanium	TEKPN	O	O	O
Сива Highland	TEKQA	O	O	O
<b>МЕТАЛИК БОЈА - ПОСЕБНА</b>				
Црвена Flamme	TENNP	O	O	O
Perla Бела	TEQNC	O	O	O
Сина Iron	TERQH	-	O	O
<b>ТРКАЛА</b>				
Украсни покривачи Flexwheel 16''	RTOL16 RDIF26	S	-	-
Алуминиумски тркала 16'' Celsius Silver	ALU16 RDIF24	P	-	-
Алуминиумски тркала 16'' Siva Impulse	ALU16 RDIF27	-	S	-
Алуминиумски тркала 17'' Monthlery	ALU17 RDIF35	-	-	S
Алуминиумски тркала 17'' Allium	ALU17 RDIF29	-	O	-
Алуминиумски тркала 18'' Hightek	ALU18 RDIF31	-	O	-
Алуминиумски тркала 18'' Magny Cours	ALU18 RDIF19	-	-	O

S = Серија    O = Опција    - = Не е достапно    P = Пакет



Украсни покривачи Flexwheel 16''



Алуминиумски тркала 16'' Celsius Silver



Алуминиумски тркала 16'' Siva Impulse



Алуминиумски тркала 17'' Monthlery



Алуминиумски тркала 17'' Allium



Алуминиумски тркала 18'' Hightek



Алуминиумски тркала 18'' Magny Cours

**Технички карактеристики**

**Технички карактеристики**

ТИП НА МОТОР	H5H								ТИП НА МОТОР	K9K			
	TCe 115 FAP		TCe 140 FAP		TCe 140 EDC FAP		TCe 160 EDC FAP			Blue dCi 115		Blue dCi 115 EDC	
	Berline	Grandtour	Berline	Grandtour	Berline	Grandtour	Berline	Grandtour		Berline	Grandtour	Berline	Grandtour
Гориво	Бензин								Гориво	Дизел			
EURO норма	Euro 6DFull								EURO норма	Euro 6DFull			
Погон	2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		
Погон на коленестото вратило	Ланче		Ланче		Ланче		Ланче		Залчест ремен		Залчест ремен		
<b>MOTOR</b>									<b>MOTOR</b>				
Опис	4 цилиндри		4 цилиндри		4 цилиндри		4 цилиндри		Опис	4 цилиндри		4 цилиндри	
Зафатнина (cm3)	999		1332		1332		1332		Зафатнина (cm3)	1461		1461	
Број на цилиндри/вентили	3 / 12		4 / 16		4 / 16		4 / 16		Број на цилиндри/вентили	4 / 8		4 / 8	
Најголема сила kW (KS) при вртежи со брзина (1/min)	84 (115) / 5000		103 (140) / 4500		103 (140) / 4500		117 (160) / 5500		Најголема сила kW (KS) при вртежи со брзина (1/min)	85 (115) / 3750		85 (115) / 3750	
Најголем вртежен момент (Nm) при број на вртежа (o/min)	200 / 2900		260 / 1750		240 / 1600		240 / 1800		Најголем вртежен момент (Nm) при број на вртежа (o/min)	270 / 1750		270 / 1750	
Систем Stop & Start со вкупна енергија при копирање	ДА		ДА		ДА		ДА		Систем Stop & Start со вкупна енергија при копирање	ДА		ДА	
<b>МЕНУВАЧ</b>									<b>МЕНУВАЧ</b>				
Тип на менувач	Рачен		Рачен		Автоматски врс со двојна спојка		Автоматски врс со двојна спојка		Тип на менувач	Рачен		Автоматски врс со двојна спојка	
Број на степени на пренос	6		6		7		7		Број на степени на пренос	6		7	
<b>ЕМИСИЈА</b>									<b>ЕМИСИЈА</b>				
Референтна аеродинамична површина	0,723 m²	0,723 m²	0,722 m²	0,722 m²	0,727 m²	0,727 m²	0,727 m²	0,727 m²	Референтна аеродинамична површина	0,713 m²	0,702m²	0,713 m²	0,702m²
Најголема брзина (km/h)	190	190	205	205	205	205	205	205	Најголема брзина (km/h)	190	193	192	194
400 m D.A. (s)	-	-	-	-	-	-	-	-	400 m D.A. (s)	18.1	-	17.7	-
1000 m od 0 (s)	32.1	32.6	30.4	33	30.4	33	31.2	31.8	1000 m od 0 (s)	32.7	33.2	32	35.4
0 - 100 km/h (s)	11	11.4	9.4	9.7	9	9.7	8.3	9.2	0 - 100 km/h (s)	11.1	11.4	10.6	10.9
Мету-забразување : 80-120 km/h (s) во 4/5 брзина	8.7/11	9/11.4	7,7 / 10,2	8,1 / 10,6	8.2	8.5	7	7,6 / 10,1	Мету-забразување : 80-120 km/h (s) во 4/5 брзина	8/10,5	8,1/10,2	7.9	8.2
<b>ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИЈА</b>									<b>ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИЈА</b>				
CO2 комбинирано возење (g/km) - NE	126 - 139	126 - 139	134-150	139-161	137-150	137-150	137-152	137-152	CO2 комбинирано возење (g/km) - NE	117-129	117-1129	120-128	120-128
Возење во град (l/100km) - NEDC	5,3 - 5,4	5,4	5,9-6,5	6,1-7,1	6,0-6,6	6,0-6,6	6,0-6,7	6,1-6,7	Возење во град (l/100km) - NEDC BT	4,5-4,9	4,5-4,9	4,8-5,1	4,8-5,1
Возење надвор од град (l/100km) - N	-	-	-	-	-	-	-	-	Возење надвор од град (l/100km) - N	-	-	-	-
Комбинирано возење (l/100km) - N	-	-	-	-	-	-	-	-	Комбинирано возење (l/100km) - NED	-	-	-	-
Резервоар за гориво (l) (GOM = 65L)	50								Резервоар за гориво (l) (GOM = 65L)	4			
CO (g/km)	0.3298	0.3298	0.407	0.407	0.2477	0.2477	0.2806	0.2806	CO (g/km)	0.03452	0.03452	0.02807	0.02807
THC (g/km)	0.0181	0.0181	0.0212	0.0212	0.0161	0.0161	0.02519	0.02519	THC (g/km)	0.01268	0.01268	-	-
NOx (g/km)	0.022	0.022	0.0192	0.0192	0.0194	0.0194	0.05236	0.05236	NOx (g/km)	0.03199	0.03199	0.02233	0.02233
Емисија на цврсти честичи (g/km)	-	-	0.00014	0.00014	0.00015	0.00015	0.00029	0.00029	Емисија на цврсти честичи (g/km)	0.00069	0.00069	0.0006	0.0006
Број на честичи (x 10 11)	-	-	1.03	1.03	0.89	0.89	1.33	1.33	Број на честичи (x 10 11)	0.03	0.03	0.02	0.02
<b>СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПОТРОШУВАЧКА</b>									<b>СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПОТРОШУВАЧКА</b>				
ЕСО Возење	ДА		ДА		ДА		ДА		ЕСО Возење	ДА		ДА	
<b>УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ</b>									<b>УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ</b>				
Тип на управувач	Електричен серво		Електричен серво		Електричен серво		Електричен серво		Тип на управувач	Електричен серво		Електричен серво	
Ø кругови на вртење (m)	11.3	11.3	11.2	11.4	11.2	11.4	11.2	11.4	Ø кругови на вртење (m)	11.2	11.4	11.2	11.4
<b>СОПИРАЧКИ</b>									<b>СОПИРАЧКИ</b>				
Напред : вентилрачки дискови (D)	280x24 Ф54		280x24 Ф54		280x24 Ф54		280x24 Ф54		Напред : вентилрачки дискови (DV)	280x24 Ф54		280x24 Ф54	
Назад : сполни дискови (DP) (mm)	260x8 Ф34		260x8 Ф34		260x8 Ф34		260x8 Ф34		Назад : сполни дискови (DP) (mm)	260x8 Ф34		260x8 Ф34	
Систем за активно кочење при потреба	ДА		ДА		ДА		ДА		Систем за активно кочење при потреба	ДА		ДА	
Систем за контрола на стабилноста на возилото - ESP	ДА		ДА		ДА		ДА		Систем за контрола на стабилноста на возилото - ESP	ДА		ДА	
<b>ГУМИ</b>									<b>ГУМИ</b>				
Стандардна димензија на гуми	205/55R16 205/50R17		205/55R16 205/50R17 225/40R18		205/55R16 205/50R17 225/40R18		205/55R16 205/50R17 225/40R18		Стандардна димензија на гуми	205/55R16 205/50R17 225/40R18		205/55R16 205/50R17 225/40R18	
<b>МАСА (kg)</b>									<b>МАСА (kg)</b>				
Маса на празно возило (MVDOM) min/max	1197/1304	1249/1369	1231/1353	1287/1419	1231/1353	1287/1419	1259/1378	1315/1444	Маса на празно возило (MVDOM) min/max	1342/1531	1364/1482	1342/1531	1364/1482
Најголемо дозволено оптеретување (MMAС)	1765	1828	1799	1859	1823	1882	1826	1882	Најголемо дозволено оптеретување (MMAС)	1883	1944	1910	1970
Најголема дозволена носивост (MMAС)	3065	3128	3464	3581	3464	3581	3489	3606	Најголема дозволена носивост (MMAС)	3548	3661	3576	3689
Најголема маса со приколка со кочи	1300	1300	1650	1700	1650	1700	1650	1700	Најголема маса со приколка со кочи	1650	1700	1650	1700
Најголема маса со приколка без кочи	635	660	650	680	650	680	665	695	Најголема маса со приколка без кочи	695	720	710	735
Најголемо дозволено оптеретување	80		80		80		80		Најголемо дозволено оптеретување на	80		80	